



GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING, KARAD  
(An Autonomous Institute of Government of Maharashtra)



Dist. Satara, Maharashtra, India, PIN: 415124  
Tel.: 91- 02164- 271711, 272414, 272415(P), 271712(R)  
Fax No.: 91- 02164- 271713  
Web: <http://www.gcekarad.ac.in>



No. CEK/ ENT/Computer/Practical Tables with Latches /PO/2018-2019/ 3767

DATE - 12/2/2018

To.

13 DEC 2018

विषय:- कॅम्प्युटर प्रयोगशाळेत फर्निचर करण्याकरीता निवेदा मागविण्या बाबत...

वरील विषयान्वये अणुविधुत व दुरसंचार विभागातील कॅम्प्युटर प्रयोगशाळेत फर्निचर करण्याकरीता मंजुरी प्राप्त झाली आहे. सदर प्रयोगशाळेतील फर्निचर करण्याकरीता आपनास निवेदासाठी विनंती करण्यात येत आहे. आपली निवेदा दि. 01/01/2019 या तारखेला किंवा तत्पुर्वी या विभागास प्राप्त झाली पाहीजे. निवेदा मध्ये नमुद केलेल्या रक्कमे मध्ये जी. एस.टी चा उल्लेख करणे अनिवार्य आहे. आपल्या निवेदा बंद पाकीटा मध्ये सिलबंद करून प्राचार्य, शासकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कराड यांचे नामे पाठविण्यात याव्यात. त्या पाकीटावर निवेदा अणुविधुत व दुरसंचार विभागासाठी असा उल्लेख करून वरील पत्र कंमाक टाकावा

कॅम्प्युटर प्रयोगशाळेत करण्यात येना-या फर्निचरच्या कामाचा तपशिल खालील प्रमाणे

1. प्रयोगशाळेचे एकुण क्षेत्रफळ 31.5 फुट लांबी व 31 फुट रुंदी
2. फर्निचरची उंची 2.5 फुट ठेवण्यात यावी.
3. भिंती लगत करण्यात येणा-या टेबलांची रुंदी 2 फुट व लांबी (24+31.5+9) एकुण 64.5 फुट ठेवण्यात यावी
4. प्रयोगशाळेच्या मधोमध करण्यात येना-या टेबलाची रुंदी 4 फुट व लांबी 24 फुट ठेवण्यात यावी व त्या टेबलावर 1.5 फुट उंचीचे 3 ईंच जाडीचे पार्टीशन करण्यात यावे
5. प्रपत्रात दर्शविलेल्या केबीन भागात साहीत्य ठेवण्या करीता काचेची दारे असनारी कपाटे व झुवर (कुलपासहीत) करण्यात यावेत रुंदी 2 फुट व लांबी (10+4+10+6) एकुण 30 फुट
6. सर्व दर्शनी भागास सनमाईका करण्यात यावा व उर्वरीत भागास कलर करण्यात यावा.
7. सदर फर्निचरच्या कामाकरीता (आय एस आय मार्क) 18 एम.एम. वॉटरपूफ प्लायचाच वापर करावयाचा आहे
8. अधिक माहीतीसाठी प्रपत्र-1 पहावे

नोट:-सदर फर्निचरच्या कामात प्रत्यक्ष काम करतेवेळी काही अंदाजे क्षेत्रफळ कमी जास्त होउ शकतात

प्राचार्य

for शासकिय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कराड

